

FOSSIL SHIELD®

protects against red mites

Professioneller Schutz
gegen die **Rote Vogelmilbe**
in der Geflügelhaltung

**Revolution
in der Effektivität**



Wirkt 12 x schneller*




Schützt bis zu 2 x länger*



Haftet auch an öligen
Oberflächen*

*im Vergleich zu herkömmlichen
Kieselgurprodukten



Fossil Shield® 98.0 white powder



Empfohlen für
Ställe mit bis zu
5000 Tieren



Empfohlen für
Ställe mit mehr als
5000 Tieren



Nachbehandlung



Flüssiganwendung



Trockenanwendung

Die Rote Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*)

Die Rote Vogelmilbe gehört zu den Spinnentieren und kann bis zu 1 Millimeter groß werden. Sie ist in fast jeder Geflügelpopulation zu finden. Bei starkem Befall oder bei fehlenden Wirtstieren stellen die Milben auch für Menschen ein ernstes Problem dar. Die Tiere sind grau, verfär-

ben sich nach dem Verzehr von Blut aber graubraun. Eier der Roten Vogelmilbe sind blass, fast durchsichtig und etwa 0,4 Millimeter groß. Geflügelhalter fürchten diese Blutsauger, denn die winzigen Ektoparasiten sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen und schwer zu

bekämpfen. So hat man schon beobachtet, dass die Rote Vogelmilbe bis zu 30 Meter Entfernung zurückgelegt hat, um neue Wirtstiere zu finden. Die Rote Vogelmilbe ist nachtaktiv und zieht sich tagsüber in enge Spalten und Risse sowie in offene Kolonien zurück.

Steckbrief - Rote Vogelmilbe

Lateinisch: *Dermanyssus gallinae*

Größe: 0,5-1mm

Färbung: grau bis rot (Rotfärbung zeigt sich nach dem Blutsaugen)

Entwicklungsdauer: 7-9 Tage, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Aktivität: Die Rote Vogelmilbe ist nachtaktiv, nur bei starkem Befall ist sie auch tagsüber auf den Hühnern zu finden.


Eiablage: Das Weibchen legt alle 2-3 Tage ca. 20 Eier (ein Weibchen kann innerhalb von 12 Wochen bis zu zwei Millionen Nachkommen erzeugen).

Temperaturverträglichkeit: Wird ab 10°C aktiv. Darunter fällt sie in eine Kältestarre (unter diesen Bedingungen sind Überlebenszeiten von bis zu 18 Monaten möglich). Auch die Milbeneier sind sehr kälteresistent. Temperaturen unter minus 20°C und über 50°C töten die Milben ab.


Lebensdauer: ca. 8 Wochen (wobei auch Hungerperioden von bis zu 34 Wochen überlebt werden können)



Eier





Larven




Protonymphen

Lebenszyklus der Roten Vogelmilbe



Deutonymphen



Erwachsene Milbe

Die Rote Vogelmilbe richtet große wirtschaftliche Schäden an.

- Anämie
- erhöhter Stress
- Schwächung des Immunsystems
- Verhaltensstörungen
- verringerte Legeleistung
- Gewichtsverlust
- höheren Futterverbrauch
- Übertragung von Krankheitserregern wie Diphtherie, Vogel-Cholera uvm.
- schlechte Zuchtergebnisse
- Aggressivität bis zu Kannibalismus
- Anämischen Tod
- Qualitätsverlust durch verschmutzte Eier

Handelsübliche Kieselgurbeschichtung – 3 Monate nach Einstellung



Die Bilder zeigen eine Anlage, die mit einem herkömmlichen Kieselgurprodukt beschichtet wurde. Bereits nach drei Monaten zeigt sich ein deutlicher Milbenbefall. Hier muss dringend gehandelt werden! Wir empfehlen kurzfristig die Behandlung mit unseren Fossil Shield® Produkten, die durch ihre wasserabweisenden Eigenschaften eine sehr gute Wirkung bei hohen Luftfeuchtigkeiten aufweisen und damit nicht nur für prophylaktische Behandlungen, sondern, wie auch in diesem Fall, für Nachbehandlungen bestens geeignet sind.



Unsere Produkte sind in Deutschland zugelassen



In Feldstudien namhafter deutscher Hochschulen, die in den Jahren 2017 bis 2023 durchgeführt wurden, konnte eine ausgezeichnete Langzeitwirkung attestiert werden.



Worst Case Untersuchungen an Hühnereiern, durchgeführt von einem akkreditierten deutschen Labor, zeigten, dass keinerlei Rückstände unserer Produkte in allen getesteten Eiern festgestellt werden konnten – selbst wenn diese über Tage in Produktsuspension eingelegt waren.



Tiergesundheitsstudien anerkannter deutscher Hochschulen belegen, dass alle Tiere, die mit unseren Produkten in Kontakt gekommen sind, keinerlei Auffälligkeiten zeigten.



Wirksamkeitsstudien renommierter deutscher Universitäten aus den Jahren 2017 bis 2023 bestätigen eine gleichbleibend hohe Wirksamkeit.



Alle Produktgebindeversionen sind in Langzeitlagerstudien bei zertifizierten Laboren in Deutschland geprüft worden und können bedenkenlos drei Jahre ungeöffnet gelagert werden.

Wie wirkt Fossil Shield®

Wie wirkt Fossil Shield®?

Fossil Shield® Produkte mit dem Wirkstoff synthetisches amorphes Siliciumdioxid wirken rein physikalisch.

Wirkung

Sobald die Schädlinge mit dem Produkt in Kontakt kommen und sich mit dem Siliciumdioxid einstäuben, setzt der Wirkmechanismus ein. Die verdunstungshemmende Schutzschicht der Schadinsekten wird absorbiert, und die Milben trocknen innerhalb einiger Stunden aus.

Fossil Shield®

hat den Wirkstoff synthetisches, amorphes Siliciumdioxid (CAS: 68909-20-6 (Nano)). Der Wirkstoff ist hydrophob (wasserabweisend) und bleibt auch bei höherer Luftfeuchtigkeit vollständig wirksam.


Natürliche Kieselgur ist hydrophil (wasseranziehend), dies bedeutet, dass sich der Wirkstoff bei höherer Luftfeuchtigkeit vollsaugt und anschließend nur noch begrenzt auf die Rote Vogelmilbe wirkt.

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass Fossil Shield® Produkte mit einer sehr geringen Konzentration von wenigen Prozent Wirkstoff, verglichen mit Kieselgur, eine bessere Wirksamkeit auf die Rote Vogelmilbe haben.

Die Trägerstoffe in Fossil Shield® Produkten sind zum größten Teil Siliciumdioxid natürlichen Ursprungs und dienen ausschließlich der gleichmäßigen Verteilung des Wirkstoffs und damit der Applikations- und Wirksamkeit.



Wirkt 12 x schneller Volle Wirkung in wenigen Stunden!



Im Vergleich zu Kieselgur Produkten, die meist mehrere Tage brauchen um die Rote Vogelmilbe zu bekämpfen, benötigen Fossil Shield® Produkte nur wenige Stunden. Fossil Shield® Produkte zeichnen sich durch ihre schnelle und anhaltende Wirksamkeit aus.



Fossil Shield® bekämpft sofort 4 Milbenstadien



Larven



Protonymphen




Deutonymphen



Erwachsene
Milben

Lebenszyklus der Roten Vogelmilbe



Die Vorteile der Fossil Shield® Produkte

PRODUKT

- Wirkt bereits in wenigen Stunden
- Höchste Ergiebigkeit und Effizienz
- Konform der EU-Biozidrichtlinie
- Kein Aufbau von Resistenzen
- Perfekte Wirksamkeit auch bei hoher Luftfeuchte
- Deutsche Zulassung

TIER

- Keine Rückstände im Ei
- Unbedenklich einsetzbar
- Verhinderung der Übertragung von Krankheiten
- Gegen Federpicken
- Geringere Futtermittelaufnahme durch intakte Befiederung
- Konstante Legeleistung durch weniger Stress
- Keine Blutflecken auf den Eiern

Bekämpfungsstrategie in 3 Schritten

1. GRÜNDLICHE REINIGUNG


Die gründliche Reinigung der Ställe und der Einrichtung ist die Grundlage für eine effektive Kontrolle. Es ist wichtig, so weit wie möglich an die Stellen zu gelangen, an denen sich die Milben verstecken. Gegebenenfalls müssen die Einbauten hierfür teilweise zerlegt werden. Der Einsatz von Reinigern mit hohem pH-Wert verbessert die Reinigungswirkung deutlich und ist zudem Grundvoraussetzung für eine effektive Desinfektion.

2. EFFEKTIVE DESINFEKTION

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Desinfektionsmittels, gegen welche Krankheitserreger es wirksam sein muss. Eine Desinfektion gegen Bakterien, Viren und Pilze ist immer notwendig! Sehr empfehlenswert ist die gleichzeitige Desinfektion mit einem Antiparasitikum gegen Kokzidien, Wurm- und Milbeneier mit **Complexsteril 2K plus**.

3. BESCHICHTUNG

Nach Desinfektion und Trocknung erfolgt die Beschichtung der Anlagen mit Fossil Shield® Produkten in flüssiger Form oder zur Nachbehandlung im belegten Stall mit flüssigen oder pulverförmigen Produkten. Die Produkte enthalten den Wirkstoff synthetisches, amorphes Siliziumdioxid.



Die Milben kommen auf dem Weg zum Wirtstier mit Fossil Shield® Produkten in Berührung und trocknen aus.

Fossil Shield® Produkte bewirken eine physikalische Absorption von Lipiden auf der Epicuticula der Milben. Die Wachsschicht, die die Tiere vor Austrocknung schützt, wird durch Berührung zerstört. Die Milben entwässern und trocknen aus. Fossil Shield® Produkte haben eine lange Wirkkurve, das hat den Vorteil, dass auch die Parasiten wirksam abgetötet werden, die erst Wochen später aus den Eiern schlüpfen.

FOSSIL SHIELD® Produktübersicht für Profis

Produkt	Beschreibung	Anwendung	Behandlungsart	Art	Ausbringtechnik	Eignung	Gebindegrößen
Fossil Shield® instant white powder	Wasserverdünnbares Suspensionskonzentrat	Hochergiebiges und sehr wirksames, 1:8 in Wasser suspendierbares, Biozidprodukt.	• Prophylaxe • Nachbehandlung	Flüssig	• Ammer Weißspritze • Pumpen/Schlauchtechnik • Druckkesseltechnik	Alle Haltungssysteme mit Holz-, Kunststoff- und Metall-einrichtungen.	10 kg 
Fossil Shield® instant white ultra	Ready to Use Suspension	Ready to Use Produkt.	• Prophylaxe • Nachbehandlung	Flüssig	• Ammer Weißspritze • Pumpen/Schlauchtechnik • Druckkesseltechnik	Alle Haltungssysteme mit Holz-, Kunststoff- und Metall-einrichtungen.	25 l 
Fossil Shield® instant white easy	Ready to Use Suspension	Einfach aufschütteln und anwenden.	• Prophylaxe • Nachbehandlung	Flüssig	• Pumpsprayer • Rückenspritze • Ammer Weißspritze • Pumpen/Schlauchtechnik • Druckkesseltechnik	Alle Haltungssysteme mit Holz-, Kunststoff- und Metall-einrichtungen.	25 l 
Fossil Shield® instant white concentrate	Mit Wasser verdünnbares Suspensionskonzentrat	Konzentrat 1:1 mit Wasser verdünnen.	• Prophylaxe • Nachbehandlung	Flüssig	• Pumpsprayer • Rückenspritze • Ammer Weißspritze • Pumpen/Schlauchtechnik • Druckkesseltechnik	Alle Haltungssysteme mit Holz-, Kunststoff- und Metall-einrichtungen.	30 l 
Fossil Shield® 90.0 white powder	Pulvriges Elektrostatikprodukt, welches zur pulvrigen Behandlung und zur spotweisen Nachbehandlung eingesetzt werden kann.	Ready to Use Produkt.	• Prophylaxe • Nachbehandlung	Pulver	• Elektrostatikmaschine • Becher-Zerstäubepistole • AKKU Rückenzerstäuber	Die Applikation erfolgt mittels professioneller Elektrostatik-Maschinen und hat den Vorteil, dass auch Anlagenteile beschichtet werden können, die bei üblichen Applikationsmethoden unbeschichtet blieben.	12,5 kg 
Fossil Shield® 98.0 white powder	Pulverprodukt, kann bei Bedarf mit Wasser angemischt werden.	Kann als Pulver oder mit Wasser verdünnt (siehe Angaben auf Produktetikett) eingesetzt werden.	• Prophylaxe • Nachbehandlung	Pulver / Flüssig	• Pulverzerstäuber Bobby • Becher-Zerstäubepistole • AKKU Rückenzerstäuber • Pumpsprayer • Rückenspritze • Ammer Weißspritze • Pumpen/Schlauchtechnik • Druckkesseltechnik	Zum Ausstäuben in allen Haltungssystemen mit Holz- und Metalleinrichtungen für Hobby und professionelle Anwendung.	15 kg 
Fossil Shield® Complexsteril 2K plus	2 Komponenten Desinfektionsmittel	Komponente 1 und 2 im Verhältnis 1:1 mischen	• Vorbehandlung	Flüssig	• Rückenspritze • Ammer Weißspritze • Pumpen/Schlauchtechnik • Druckkesseltechnik	Zur Desinfizierung aller Stalleinrichtungen.	K1 10 l 
							K2 10 l 

FOSSIL SHIELD®

protects against red mites

Fossil Shield® 98.0 white powder



Empfohlen für
Ställe mit bis zu
5000 Tieren



Empfohlen für
Ställe mit mehr als
5000 Tieren



Nachbehandlung



Flüssiganwendung



Trockenanwendung

Ausbringtechnik

Anmischanleitung

Anwendung

Vorteile

Wirkkurve

Produktblatt

Informations- und
Anwendungsvideos

Revolution in der Effektivität



Wirkt 12 x schneller*



Schützt bis zu 2 x länger*



Haftet auch an öligen
Oberflächen*

*im Vergleich zu herkömmlichen
Kieselgurprodukten

Ausbringtechniken zu Fossil Shield® 98.0 white powder

Pulverzerstäuber

Profitechnik

Akku Zerstäuber Blue Jet

Akku Pulverzerstäuber mit Fahrgestell und Rückentragegurt
Zubehör: Teleskoprohr, 2 Wegedüse, Tankvolumenerweiterung

Art.-Nr. T_BJ



Birchmeier Bobby

Pulverzerstäuber, 0,5 Liter Volumen für rund 0,5 kg Pulver,
mit fünf wechselbaren Rund-, Winkel- und Flachstrahldüsen

Art.-Nr. T_Bobby



Profitechnik

RTK- Hohlraumbestäuber

Pulverzerstäuber, 0,5 Liter
Volumen mit Rohr

Art.-Nr. T_RTK



Ausbringtechniken zur Flüssiganwendung zu Fossil Shield® 98.0 white powder

Flüssigausbringung



Akkus Rückenspritze
18 Liter mit 12V Li-Akku,
3 verschiedene Düsen-
aufsätze, Sprühlanze mit
Teleskop-Auszug (kann
von 45 bis 89 cm stufen-
los ausgezogen werden),
bis zu 2 bar Druck

Art.-Nr. T_AkkuRsp

Gloria Drucksprüher prima 5
5 Liter, mit verstellbarer Düse, maximaler Betriebsdruck
von 3 bar

Art.-Nr. T_Gloria5



Profitechnik

40 Liter Druckkesselspritze,
max. 5 bar, mit 10 m Schlauch und Spritzlanze
Zubehör:
1 x 25 m Schlauch NW 9
1 Spritzlanze mit Vollkegeldüse
1 Mixer 160 mm

Art.-Nr. MT40



150 Liter Druckkesselspritze

Serienausstattung:
Luftspeichertanks, Spritzmast mit 12 Vollkegeldüsen,
Anmischbehälter mit Schläuchen, Umfüllpumpe, Filter,
Kompressor, KS-Tools Werkzeugset, Mixmaschine mit Mixer
160 mm, Kabeltrommel 25 m / 230 V, 2 x 25 m Schlauch NW 9, 2
Spritzlanzen mit Vollkegeldüsen, Ersatzdüsen und GEKA
Anschlüssen 3/4", 1", 1 1/4"

Art.-Nr. MT150-S



Anmischanleitung Flüssiganwendung Fossil Shield® 98.0 white powder

	<p>1</p> <p>210 l Fass, Quirl und 15 kg Fossil Shield® 98.0 white powder bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstung tragen.</p>	 <p>5</p> <p>Deutlich sichtbar: Das Produkt wird während des Einmischens dunkler und zieht Wasser.</p>
	<p>2</p> <p>50 Liter klares Wasser vorlegen</p>	 <p>6</p> <p>Produkt intensiv einrühren, Dauer ca. 2 – 3 Minuten und anschließend ca. 5-15 Minuten quellen lassen. (Währenddessen nicht rühren)</p> <p>Hinweis: Staub vermeiden – Quirl erst unter Pulverschicht betätigen</p>
	<p>3</p> <p>Tüte an der oberen Naht aufreißen.</p>	 <p>7</p> <p>Das raue Gemisch so lange rühren, bis die Oberfläche glatt und glänzend ist.</p> <p>Achtung! Vor jedem Umfüllen und nach längerer Standzeit kurz aufrühren.</p>
	<p>4</p> <p>Geöffnetes Gebinde unter Wasser halten und das Pulver vorsichtig in das Fass geben. Staub vermeiden! Anmischfass mit mitgeliefertem Spezialdeckel verschließen und das Einrühren starten.</p>	

Fossil Shield® 98.0 white powder

BESCHICHTUNGSEMPFEHLUNG:

1. Alle Teile der Einrichtung, insbesondere alle Verbindungsteile und andere Milbenverstecke.
2. Ein im Stall umlaufender 20 cm Streifen in ca. 1 m Höhe inkl. Türen, Fenster, Lüftungen u. a.

STÄUBEANWENDUNG:

Mit Rückenblasgerät (z.B. Blue Jet), Stäubepistole (Birchmeier Bobby), Stäubeflasche sach- und fachgerecht ausbringen.

SPRITZANWENDUNG:

1. 15 kg Sack in max. 50 l Wasser gut aufrühren. Vor Gebrauch nochmals gut aufrühren und bei Bedarf fein sieben (max. 0,4 mm Maschenweite). Verarbeitungstemperatur 5 – 25 °C.
2. Mit Rückenspritze / Druckbehälter / Triggersprayer / Ammerspritze, max. 4 bar Druck, sach- und fachgerecht ausbringen.

Flüssigaufbringung Fossil Shield® 98.0 white powder



Die Oberfläche von Fossil Shield® 98.0 white powder gleicht einer rauen Berglandschaft. Milben müssen auf dem Weg zum Wirtstier einen sehr viel weiteren Weg zurücklegen. Durch den längeren Kontakt ist die Wirkung auf die Milbe deutlich stärker.



In den typischen Milbenverstecken lagert sich Fossil Shield® 98.0 white powder besonders dick an. Die Milbe findet kaum Möglichkeiten, sich dort anzusiedeln.

Aufbringung Fossil Shield® 98.0 white powder mit Pulverzerstäuber




Fossil Shield® 98.0 haftet sehr gut auf allen Oberflächen und kann dünn und gleichmäßig appliziert werden. Die Folge ist ein geringer Produktverbrauch.



Ein weiterer Vorteil von Fossil Shield® 98.0 white powder: Das Material haftet auch bei Vibrationen oder Bewegungen der Anlageteile.



Fossil Shield® 98.0 white powder ist hydrophob. Dadurch wirkt das Produkt auch bei hohen Luftfeuchtigkeiten sehr gut und schnell.



Fossil Shield® 98.0 white powder baut sich an den bevorzugten Koloniestellen der Milben besonders dick auf und bietet den Tieren wenige Rückzugsorte.

Fossil Shield® Produkte sind hydrophob



Die Gläser werden zeitgleich mit den Produkten gefüllt.

Fossil Shield® Produkte sind je nach Einsatzzweck verschieden hydrophob.



Bereits nach wenigen Sekunden werden die Vorteile von Fossil Shield® Produkten sichtbar.


Durch die wasserabweisende Oberfläche wirkt Fossil Shield® auch bei hohen Luftfeuchtigkeiten sehr gut und schnell.



Fossil Shield® instant white powder ist hydrophob. Dadurch wirkt das Produkt auch bei hohen Luftfeuchtigkeiten sehr gut und schnell.

Bei herkömmlichen Kieselgur-Produkten dringt die Feuchtigkeit in das Material ein. Bei hohen Luftfeuchtigkeiten bedeutet dies eine sehr stark reduzierte Wirksamkeit gegen die Rote Vogelmilbe.

Wirkkurve von Fossil Shield® 98.0 white powder im Vergleich mit herkömmlichen Kieselgur-Produkten.




Fossil Shield® 98.0 white powder wirkt in nur wenigen Stunden gegen die Rote Vogelmilbe, während es mit herkömmlichen Kieselgur-Produkten bis zu drei Tage sind.

98.0 white powder

Biozidprodukt zur Bekämpfung der Roten Vogelmilbe

Nur für gewerbliche Nutzung

**Profi****AT****Profi****DE**

FOSSIL SHIELD® 98.0 white powder ist ein, nur für die professionelle Anwendung hergestelltes, Biozidprodukt und kann zur Bekämpfung der Roten Vogelmilbe – bei sachgemäßer Anwendung auch im belegten Stall – eingesetzt werden.

Wirkungsweise:

Fossil Shield® 98.0 white powder bewirkt bei Kontakt Austrocknung von Roten Vogelmilben durch die Absorption der Ektolipide.

Wirkstoff:

Synthetisches, amorphes Siliciumdioxid (als Nanomaterial bestehend aus Aggregaten und Agglomeraten); CAS: 68909-20-6 (Nano); Wirkstoffgehalt: 20 g / 1000 g

Stäubeanwendung:

Mit Akku Zerstäuber Blue Jet (Fossil Shield®), Rückenblasgerät (z. B. STIHL ST 450), RTK-Hohlraumbestäuber, Stäubepistole (Birchmeier Bobby), Ausbringtechnik sachgerecht anwenden.

Spritzanwendung:

1. 15 kg Sack in max. 50 l Wasser gut aufrühren. Vor Gebrauch nochmals gut aufrühren. Verarbeitungstemperatur 5 – 25 °C.
2. Mit Akku Rückenspritze / Druckbehälter / Gloria Drucksprüher / Amerspritze, 1-4 bar Druck, Ausbringtechnik sachgerecht anwenden.
3. Angemischtes Produkt ist nicht lange haltbar und sollte komplett aufgebraucht werden.

Anwendungsmenge:

Für die Bekämpfung der Milben (im Falle von Milbenbefall) 15 g - 65 g Produkt/m² oder 67,5 g - 292,5 g Suspension/m² einsetzen.

Frequenz:

- Eine Behandlung vor der Einstellung im leeren Stall, nach der Reinigung und Desinfektion des Stalls.
- Nachbehandlung bei Bedarf, insgesamt max. 8 x pro Legeperiode (14-24 Monate).

Beschichtungsempfehlung:

1. Alle Teile der Einrichtung, insbesondere alle Verbindungsteile und andere Milbenverstecke.
2. Ein im Stall umlaufender 20 cm Streifen in ca. 1 m Höhe inkl. Türen, Fenster, Lüftungen u. a.
3. Inkl. Wände und Decken, bei starkem Befall.
4. Es ist darauf zu achten, dass alle Beschichtungen gleichmäßig ausgeführt werden.

Eignung für die Haltung in Käfig-, Volieren- und anderen Bodenhaltungssystemen: Besonders geeignet in allen Haltungssystemen mit Holz-, Kunststoff- und Metalleinrichtungen.

Vorteilhafte Merkmale: Mit Wasser zu entfernen, rationelle Applikation. Bei gründlicher Beschichtung im leeren, gewaschenen, desinfizierten Stall kann mit evtl. einer Nachbehandlung ausreichend Milbenschutz innerhalb der Legeperiode bestehen.

Sicherheitshinweise:

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
- Von Kindern fernhalten
- Beim Anmischen Maske RPE10 (FFP2), bei Applikation der Suspension Schutzkleidung, Handschuhe und Maske RPE4 (FFP1) tragen
- Ableitende Aufstiegshilfen verwenden
- Nur zweckbestimmt einsetzen
- Nicht an Personen und Tieren anwenden
- **Bei Stäubeanwendung: Lüftung vor, während und nach der Applikation unbedingt sicherstellen**

Erste Hilfe-Maßnahmen: Nach Inhalation für Frischluft sorgen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Haut-/Augenkontakt behutsam mit viel Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Nach anhaltender Reizung (Rötung) Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken sofort Mund ausspülen, Wasser trinken und Arzt aufsuchen.

Lagerung: Frostfrei, dunkel und trocken lagern. Ungeöffnet haltbar bis 3 Jahre nach Herstellungsdatum.

Entsorgung: Leerverpackung in Übereinstimmung mit lokalen/regionalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Kleine Produktmengen können mit viel Wasser ausgespült werden, größere Mengen nicht ins Abwasser sondern zum Sondermüll geben.

BauA-Reg.-Nr.: N-75083

UFI: 6PNM-801X-S00N-2H4Q

☎ Notfalltelefon (24 Stunden erreichbar):

GBK GmbH +49 (0) 6132-84463

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

FOSSIL SHIELD®
protects against red mites

Charge:

Herstellungsdatum:



Gehen Sie gleich zum Spezialisten

FOSSIL SHIELD®

protects against red mites

Entdecken Sie unsere Informations- und Anwendungsvideos.

Informationsvideos



Anwendungsvideos



Fossil Shield® 98.0 white powder

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



fossil-shield.de
home-shield.shop



Bein GmbH Siedlungsstraße 6-8 | D-36132 Eiterfeld | Telefon: +49 (0) 66 72 - 92 33 0 | E-Mail: info@bein-gmbh.de